



Réf. **S0846**

■ Module de transfert latéral (avec bord pointu)



NEW



K mm	L mm	Code	Poids kg
85	72	645573	0,046
115	102	645583	0,063



- Matériau: carcasse en acetal Rex-HP™ (gris foncé) coefficient de friction très réduit, rouleaux en acetal POM (blanc). Axes rouleaux en acier inox austénitique.
- Modularité: il s'encliquete par embrayage rapide avec Réf. S0847 - S0848 - S0849.
- Conditionnement: 10 pièces.

Réf. **S0847**

■ Module de transfert latéral (avec bord pointu)




NEW




K mm	L mm	Code	Poids kg
85	72	645593	0,062
115	102	645603	0,085

- Matériau: carcasse en acetal Rex-HP™ (gris foncé) coefficient de friction très réduit, rouleaux en acetal POM (blanc). Axes rouleaux en acier inox austénitique.
- Modularité: il s'encliquete par embrayage rapide avec Réf. S0846 - S0848 - S0849.
- Conditionnement: 10 pièces.


• Montage Réf. S0846 - S0846




• Montage Réf. S0846 - S0847




• Montage Réf. S0846 - S0848



• Montage Réf. S0846 - S0849



• Montage Réf. S0847 - S0847




● Best Seller

● Standard


● Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code


• Montage Réf. S0847 - S0848




• Montage Réf. S0847 - S0849




• Montage Réf. S0848 - S0849





• Montage Réf. S0848 - S0848



• Montage Réf. S0849 - S0849



■ Module de transfert latéral (avec bord pointu)





K mm	L mm	Code	Poids kg
85	72	645633	0,099
115	102	645643	0,135

- Matériau: carcasse en acetal Rex-HP™ (gris foncé) coefficient de friction très réduit, rouleaux en acetal POM (blanc).
- Axes rouleaux en acier inox austénitique.
- Modularité: il s'encliquete par embrayage rapide avec Réf. S0846 - S0847 - S0849.
- Conditionnement: 10 pièces.

Réf. **S0848**



■ Module de transfert latéral



K mm	L mm	Code	Poids kg
85	72	645613	0,056
115	102	645623	0,077

- Matériau: carcasse en acetal Rex-HP™ (gris foncé) coefficient de friction très réduit, rouleaux en acetal POM (blanc).
- Axes rouleaux en acier inox austénitique.
- Modularité: il s'encliquete par embrayage rapide avec Réf. S0846 - S0847 - S0848.
- Conditionnement: 10 pièces.

Réf. **S0849**





- Best Seller
- Standard
- Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code

Réf. **S0850**

■ Barre d'assemblage




	Code	Poids kg
Avec vis M5 x 10	646713	
Avec vis M5 x 16	646723	0,04
Sans vis	646733	

- Matériau: corps en in polyamide renforcé PA FV (noir), boulonnerie et re quand la dimension X (Fig. 1) est comprise entre 31 ÷ 36 mm.

Quand X (Fig. 1) est comprise entre 23 ÷ 28 mm, suivre le schéma de montage Fig. 2.


Réf. **S0864**

■ Profil en L



	Code	Poids kg
	646663	0,25

- Matériau: profil en et vis M6 en acier inox austénitique, écrou M6 en laiton nickelé.
- Conditionnement: 2 pièces.











● Best Seller

● Standard

● Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code




Réf. **S0567**

■ Module de transfert latéral (avec bord pointu)



Nouvelles versions avec rouleaux en matériau spécial basse friction (Aubergine), et avec un seul rouleau en PE (Blanc)



Code

A mm	B mm	C mm	Carcasse et rouleaux en acetal Rex-HP (gris foncé)	Carcasse en acetal POM (noir) Rouleaux en matériau spécial (violet)	Carcasse en acetal Rex-HP (gris foncé) Rouleau en PE (blanc)
85	67,6	Sans vis	688792	638833	688822
		7	688802	638843	638853
		13	688812	688832	638863
115	97	Sans vis	687382	638873	699002
		7	686472	638883	638893
		13	677322	638903	638913


- Matériau: axes rouleaux et vis de fixation en acier inox austénitique.
- Modularité: il s'encadrique par embrayage rapide avec Réf. S0568.
- Conditionnement: 10 pièces.
- Poids: A=85: 0,09, A=115: 0,11.

Réf. **S0672**

■ Module de transfert latéral (avec bord pointu)



Nouvelles versions avec rouleaux en matériau spécial basse friction (Aubergine), et avec un seul rouleau en PE (Blanc)




Code

A mm	B mm	C mm	Carcasse et rouleaux en acetal Rex-HP (gris foncé)	Carcasse en acetal POM (noir) Rouleaux en matériau spécial (violet)	Carcasse en acetal Rex-HP (gris foncé) Rouleau en PE (blanc)
85	67,6	Sans vis	687412	638923	699032
		7	687422	638933	638943
		13	675582	638953	638963
115	97	Sans vis	687432	638973	699042
		7	687442	638983	638993
		13	675592	639003	639013


- Matériau: axes rouleaux et vis de fixation en acier inox austénitique.
- Modularité: il s'encadrique par embrayage rapide avec Réf. S0568.
- Conditionnement: 10 pièces.
- Poids: A=85: 0,09, A=115: 0,11.

• Fixation


Utilisation d'une clé 6 pans pour le serrage.



• Transferts de tête pour produits petits et légers.




L, H = voir page S214.




L, H = voir page S214.

Versions compactes.



L, H = voir page S216.



L, H = voir page S216.


● Best Seller

● Standard


● Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code

- Transferts de tête pour produits de grandes dimensions et lourdes.




L, H = voir page S214.




L, H = voir page S214.

- Transferts à 90° pour produits petits et légers.




L, H = voir page S214.

Versions compactes.




L, H = voir page S216.

- Transferts à 90° pour produits de grandes dimensions et lourdes.



L, H = voir page S214.


Module de transfert latéral



			Code		
A mm	B mm	C mm	Carcasse et rouleaux en acetal Rex-HP (gris foncé)	Carcasse en acetal POM (noir) Rouleaux en matériau spécial (violet)	Carcasse en acetal Rex-HP (gris foncé) Rouleau en PE (blanc)
85	67,6	Sans vis	605922	639023	603412
		7	686262	639033	639043
		13	601092	610682	639053
115	97	Sans vis	687392	639063	699012
		7	686482	639073	639083
		13	677332	639093	639103

- Matériau: axes rouleaux et vis de fixation en acier inox austénitique.
- Modularité: il s'encliquete par embrayage rapide avec Réf. S0568.
- Conditionnement: 10 pièces.
- Poids: A=85: 0,09, A=115: 0,10.

Module de transfert latéral



			Code		
A mm	B mm	C mm	Carcasse et rouleaux en acetal Rex-HP (gris foncé)	Carcasse en acetal POM (noir) Rouleaux en matériau spécial (violet)	Carcasse en acetal Rex-HP (gris foncé) Rouleau en PE (blanc)
85	67,6	Sans vis	605912	639113	603402
		13	601082	610672	639123
115	97	Sans vis	687402	639133	699022
		13	677312	639143	639153

- Matériau: axes rouleaux et vis de fixation en acier inox austénitique.
- Modularité: il s'encliquete par embrayage rapide avec Réf. S0567 - S0569 - S0672.
- Conditionnement: 20 pièces.
- Poids: A=85: 0,08, A=115: 0,10.

Réf. S0569



Nouvelles versions avec rouleaux en matériau spécial basse friction (Aubergine), et avec un seul rouleau en PE (Blanc)

Réf. S0568



Nouvelles versions avec rouleaux en matériau spécial basse friction (Aubergine), et avec un seul rouleau en PE (Blanc)

- Best Seller
- Standard
- Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.


Code article pour commande = Réf. + Code

Réf. **S0020**

Réf. **S0021**



■ Rouleaux




Code	Ø alésage Df mm
S002051410	7
S002151420	5,5
S002151430	9,5
S002151440	10,5

- Matériau: polyamide PA (noir).
- Conditionnement: 200 pièces.

Réf. **S0016**



■ Rouleau




Code
51400

- Matériau: polyamide PA (noir).
- Conditionnement: 100 pièces.

Réf. **S0076**



■ Rouleau



Code
51390

- Matériau: rouleau en acétal POM (orange), bague moyeu en polyamide PA (blanc).
- Conditionnement: 100 pièces.

● Best Seller


● Standard

● Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.


Code article pour commande = Réf. + Code

Rouleaux

Réf. S0063



Réf. S0095




Code

S006351370

S009551380

- Matériau: acétal POM (blanc).
- Conditionnement: Réf. S0063 (500 pièces), Réf. S0095 (200 pièces).
- Le Réf. S0063 est utilisables comme rechange dans les guides latérales à rouleaux Réf. S0128-S0128 S-S0628 S.

Rouleau




Code

64434

- Matériau: acétal Rex-LF® (marron clair) coefficient de friction très réduit.
- Conditionnement: 5000 pièces.

Rouleau



Code

614381

- Matériau: acétal Rex-LF® (marron clair) coefficient de friction très réduit.
- Conditionnement: 500 pièces.

Réf. **S0063**

Réf. **S0095**



Réf. **S0363**



Réf. **S0455**



● Best Seller

● Standard

● Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code